

Relatório Mensal dos Sistemas

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim	
Amostras Coletadas	93		20		44	
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
Heterotróficas	27	0	7	0	10	0
Colif. Total	93	2	20	2	44	0
Colif. Termotolerantes	93	0	20	0	44	0
Cloro	93	0	20	0	44	0
Cor	37	0	10	1	20	0
pH	37	0	10	0	20	0
Turbidez	93	2	20	0	44	0
Flúor	34	1	10	0	20	0

s de Abastecimento de Água - Janeiro 2018

Pirapitingüi		Emicol		Potiguara		Total - Sistemas	
35		10		12		214	
Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
8	0	4	0	5	0	61	0
35	0	10	0	12	0	214	4
35	0	10	0	12	0	214	0
35	0	10	0	12	0	214	0
13	0	7	0	5	0	92	1
13	0	7	0	5	0	92	0
35	2	10	0	12	0	214	4
14	3	0	0	5	1	83	5

Relatório Mensal dos Sistemas de Abasteciment

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	90		18		43		34		8
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriológico	23	0	5	0	12	0	11	0	4
Colif. Total	90	0	18	0	43	0	34	0	8
Termotolerante	90	0	18	0	43	0	34	0	8
Cloro	90	0	18	0	43	0	34	0	8
Cor	39	0	10	0	21	0	13	0	5
pH	39	0	10	0	21	0	13	0	5
Turbidez	89	0	17	0	43	0	34	0	10
Flúor	31	9	10	4	23	5	14	1	0

o de Água - Fevereiro 2018

icol	Potiguara		Total - Sistemas	
3	12		205	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	6	0	61	0
0	12	0	205	0
0	12	0	205	0
0	12	0	205	0
0	6	0	94	0
0	6	0	94	0
0	12	0	205	0
0	6	3	84	22

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecim

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	79		9		30		21		5
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriológico	21	0	3	0	9	0	3	0	2
Colif. Total	79	0	9	0	30	0	21	0	5
Termotolerante	79	0	9	0	30	0	21	0	5
Cloro	79	0	9	0	30	0	21	0	5
Cor	40	1	6	0	13	0	3	0	2
pH	41	0	6	0	13	0	3	0	2
Turbidez	79	0	9	0	29	0	21	0	5
Flúor	31	3	4	2	13	1	2	1	0

Conteúdo de Água - Março 2018

Local	Potiguara		Total - Sistemas	
5	10		154	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	5	0	43	0
0	10	0	154	0
0	10	0	154	0
0	10	0	154	0
0	6	0	70	1
0	6	0	71	0
0	10	0	153	0
0	6	1	56	7

Relatório Mensal dos Sistemas de Abasteci

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	76		19		40		34		1
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriológico	17	0	7	0	10	0	8	0	4
Colif. Total	76	1	19	0	40	0	34	0	11
Termotolerante	76	0	19	0	40	0	34	0	11
Cloro	76	0	19	0	40	0	34	0	11
Cor	35	0	10	0	21	0	11	0	4
pH	35	0	10	0	21	0	11	0	4
Turbidez	70	2	19	0	35	1	34	0	5
Flúor	31	3	9	0	20	3	11	1	0

amento de Água - Abril 2018

iccol	Potiguara		Total - Sistemas	
1	11		191	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	3	0	49	0
0	11	0	191	1
0	11	0	191	0
0	11	0	191	0
0	5	0	86	0
0	5	0	86	0
0	11	0	174	3
0	0	0	71	7

Relatório Mensal dos Sistemas de Abasteci

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	87		17		43		35		10
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriológico	21	0	7	0	10	0	7	0	4
Colif. Total	87	1	17	0	43	1	35	1	10
Termotolerante	87	0	17	0	43	0	35	0	10
Cloro	87	0	17	0	43	0	35	0	10
Cor	41	0	10	0	20	0	14	0	7
pH	41	0	10	0	20	0	14	0	0
Turbidez	87	4	17	1	43	1	31	0	10
Flúor	36	4	10	2	23	1	14	0	0

amento de Água - Maio 2018

iccol	Potiguara		Total - Sistemas	
0	12		204	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	6	0	55	0
0	12	0	204	3
0	12	0	204	0
0	12	0	204	0
0	7	0	99	0
0	7	0	92	0
0	10	0	198	6
0	0	0	83	7

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecimento

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	85		16		43		35		10
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriotrófico	20	0	3	0	10	0	9	0	4
Colif. Total	85	1	16	0	43	0	35	1	10
Termotolerante	85	0	16	0	43	0	35	0	10
Cloro	85	0	16	0	43	0	35	0	10
Cor	39	1	10	0	21	0	11	0	6
pH	39	0	10	0	21	0	11	0	6
Turbidez	83	8	16	2	42	1	34	2	10
Flúor	31	2	10	2	21	7	11	4	0

Conteúdo de Água - Junho 2018

Local	Potiguara		Total - Sistemas	
0	11		200	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	6	0	52	0
0	11	0	200	2
0	11	0	200	0
0	11	0	200	0
0	6	3	93	4
0	6	0	93	0
0	11	1	196	14
0	6	1	79	16

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecimento

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	90		20		44		35		10
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriotrófico	20	0	8	0	14	0	7	0	4
Colif. Total	90	0	20	0	44	0	35	0	10
Termotolerante	90	0	20	0	44	0	35	0	10
Cloro	90	0	20	0	44	0	35	0	10
Cor	33	0	10	0	20	0	14	0	5
pH	33	0	10	0	20	0	14	0	5
Turbidez	87	1	20	0	44	4	34	0	7
Flúor	33	1	10	3	20	0	14	1	0

amento de Água - Julho 2018

iccol	Potiguara		Total - Sistemas	
0	11		210	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	6	0	59	0
0	11	0	210	0
0	11	0	210	0
0	11	0	210	0
0	6	0	88	0
0	6	0	88	0
0	11	0	203	5
0	6	0	83	5

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecime

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	102		22		49		37		10
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriológico	30	0	9	0	14	0	11	0	4
Colif. Total	102	0	22	0	49	0	37	0	10
Termotolerante	102	0	22	0	49	0	37	0	10
Cloro	102	0	22	0	49	0	37	0	10
Cor	53	0	12	0	24	1	12	0	6
pH	53	0	12	0	24	0	12	0	6
Turbidez	102	0	22	1	49	0	37	0	10
Flúor	44	3	12	1	23	5	14	1	0

Conto de Água - Agosto 2018

Local	Potiguara		Total - Sistemas	
0	12		232	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	4	0	72	0
0	12	0	232	0
0	12	0	232	0
0	12	0	232	0
0	5	0	112	1
0	5	0	112	0
0	12	0	232	1
0	5	0	98	10

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecimento

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	102		22		47		37		10
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriológico	102	0	9	0	15	0	9	0	4
Colif. Total	102	0	22	0	47	0	37	0	10
Termotolerante	102	0	22	0	47	0	37	0	10
Cloro	102	0	22	0	47	0	37	0	10
Cor	50	1	12	0	24	4	16	0	6
pH	50	0	12	0	24	0	16	0	6
Turbidez	101	0	22	1	47	1	37	0	10
Flúor	31	3	10	2	24	4	14	3	0

o de Água - Setembro 2018

icol	Potiguara		Total - Sistemas	
0	13		231	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	6	0	145	0
0	13	0	231	0
0	13	0	231	0
0	13	0	231	0
0	7	2	115	7
0	7	0	115	0
0	13	1	230	3
0	3	0	82	12

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecimen

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	97		22		45		37		10
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriologic	30	0	9	0	12	0	9	0	3
Colif. Total	97	0	22	1	45	0	37	0	10
Termotoler	97	0	22	0	45	0	37	0	10
Cloro	97	0	22	0	45	0	37	0	10
Cor	45	1	12	0	23	0	15	0	6
pH	45	0	12	0	23	0	15	0	6
Turbidez	94	16	22	1	44	2	36	0	10
Flúor	41	8	12	2	23	8	14	1	0

Controle de Qualidade da Água - Outubro 2018

Local	Potiguara		Total - Sistemas	
0	11		222	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	6	0	69	0
1	11	0	222	2
0	11	0	222	0
0	11	0	222	0
0	4	0	105	1
0	4	0	105	0
0	11	0	217	19
0	0	0	90	19

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecimento

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	101		20		46		37		10
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriológico	30	0	7	0	13	0	9	0	3
Colif. Total	101	1	20	0	46	1	37	1	10
Termotolerante	101	0	20	0	46	0	37	0	10
Cloro	101	0	20	0	46	0	37	0	10
Cor	52	2	10	0	24	2	15	1	6
pH	52	0	10	0	24	0	15	0	6
Turbidez	101	2	20	0	46	1	34	1	10
Flúor	31	9	10	2	23	2	14	1	0

o de Água -Novembro 2018

icol	Potiguara		Total - Sistemas	
0	13		227	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	6	0	68	0
0	13	0	227	3
0	13	0	227	0
0	13	0	227	0
0	6	0	113	5
0	6	0	113	0
0	13	0	224	4
0	2	0	80	14

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecimento

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emi
Amostras Coletadas	110		22		49		37		10
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados
Bacteriológico	29	0	9	0	17	0	9	0	3
Colif. Total	110	5	22	1	49	0	37	1	10
Termotolerante	110	0	22	0	49	0	37	0	10
Cloro	110	1	22	0	49	1	37	0	10
Cor	55	3	12	0	25	0	14	0	6
pH	54	0	12	0	25	0	14	0	6
Turbidez	110	0	22	2	49	1	37	0	10
Flúor	31	3	12	4	23	3	14	1	0

o de Água - Dezembro 2018

iccol	Potiguara		Total - Sistemas	
0	14		242	
Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
0	6	0	73	0
0	14	2	242	9
0	14	0	242	0
0	14	0	242	2
0	6	0	118	3
0	6	0	117	0
0	14	0	242	3
0	3	0	83	11